

Стэнфордский центр нейроурологии
Stanford Center for NeuroUrology
900 Blake Wilbur Dr. Suite W2001
Palo Alto, CA 94304
(650) 723-3391

ВАШЕ УРОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЗНАЧЕНО НА:

Дата _____ Время _____

Уродинамическое исследование состоит из серии тестов, позволяющих оценить функцию нижних мочевых путей (мочевого пузыря и сфинктера). В ходе наполнения и опорожнения мочевого пузыря отслеживается давление внутри мочевого пузыря, скорость струи и мышечная активность. Эти замеры делаются с помощью тонкого катетера, введенного в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал, и еще одного катетера в заднем проходе. Уродинамическое исследование делается для того, чтобы поставить или подтвердить диагноз, определить степень тяжести и/или оценить лечебный эффект терапии (препарата, операции или обратной биологической связи).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УРОДИНАМИКЕ

ПЕРЕД ОБСЛЕДОВАНИЕМ:

1. За 5 дней до обследования прекратите прием лекарств от заболеваний мочевого пузыря и простаты, кроме антибиотиков. **В некоторых случаях врач проводит исследование без прекращения приема лекарств от заболеваний мочевого пузыря и простаты (обычно при повторном или плановом обследовании). Если Вы сомневаетесь, пожалуйста, позвоните врачу и уточните.** Не прекращайте приема остальных лекарств, назначенных другими врачами.
2. Ешьте и пейте как обычно. Мы настоятельно рекомендуем Вам поесть перед обследованием. Пейте **не больше** чем обычно, менять привычный режим не нужно.
3. Если Вы заболели или у Вас поднялась температура, пожалуйста, позвоните и перенесите тест. Уродинамическое обследование следует проходить при нормальном для Вас самочувствии.
4. В начале обследования Вас попросят помочиться в специальный туалет, поэтому постарайтесь прийти с нормально наполненным мочевым пузырем. Напоминаем, пейте не больше чем обычно.
5. Обследование занимает около 2 часов. Пожалуйста, планируйте свое время соответственно.

ПОСЛЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Первые несколько раз после теста Вы можете чувствовать небольшое жжение при мочеиспускании. Иногда моча бывает окрашена кровью. Не волнуйтесь, оба эти явления вызваны легкими повреждениями мочеиспускательного канала в результате введения катетера и должны быстро исчезнуть. Если температура у вас поднимется до 101°F (38.3°C) или выше, позвоните в урологическую клинику в рабочее время по тел. (650)723-3391. В нерабочие часы звоните по тел. (650) 723-6661 и просите вызвать дежурного ординатора-уролога.*

Если до обследования у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, позвоните урологической медсестре по телефону (650) 725-5540. Оставьте сообщение на автоответчике: медленно и внятно назовите свое имя, фамилию (целиком и по буквам) и номер телефона.

* Если Вы не говорите по-английски, звоните по тел. (650) 723-6723 (прямой телефон русских переводчиков) или (650) 723-6940 (секретарь переводческого отдела; скажите, что Вы говорите по-русски, и Вам предоставят телефонного переводчика).